

**DETALLE DEL INVENTARIO DE ALGUNO DE LOS BIENES QUE CONFORMAN LOS DOS  
LOTES A SUBASTAR**

**LOTE 1**

**INVERNADERO HIDROPÓNICO**

**ZONA DE TRIAMMEADO**

Balanza Olhaus, Diferden 3000, calibración de equipo, código de grupo BAL – 002, balanza de calibrado. Trimeadora , 108S , “Mobius “ con sus accesorios, 7 de acero inoxidable en el carro en el cual se apoyan (están en la zona identificada como “Trimmeado “).

Trimeadora en seco , “Mastrer Trimmer “ con su tambor – tumble, modelo HLT, DRY 800, año 2021, serie : 2473 . Balanza Olhaus, Difender 3000, código equipo : BHL – 006. Sortec, Proessian, código SEL – 001, código de equipo: GF 15060 – BWMRF 2nx (clasifica las flores ) . Balanza Olhaus, Difender 3000, código equipo : BAL – 003. Contenedores de plástico, marca “Dolar “, Ace 1000, identificados como BIN 8, 1 y13 , se encuentran vacíos (acá se guardaban las flores embolsadas Selladora “Aldon” , código de equipo MNT – 004 ; 10 ) Balanza Olhaus, Diferden 3000, BAL - 003. Luminarias que se encuentran en el invernadero distribuidas en 17 filas y 12 columnas, totalizando 204 lámparas, con balasto (bombita ), lámpara HPS marca “Richel”, voltaje regulable ; Recirculadores de aire (ventiladores ) , 18 ( 3 hileras de 6) marca Grand – Air. 450 luminarias MH marca Richel, voltaje regulable, con balasto, constituido de 15 columnas por 30 filas 23 ventiladores aproximadamente de los cuales no se les ve la marca porque están colgados . 450 luminarias, lámpara MH, marca Richel con balasto ; 23 ventiladores colgados, color verdecito claro, marca ZYEHl – ABEGG . 450 luminarias , lámpara MH, Richel, con balasto ; 18) 23 ventiladores colgados. 50 lámparas sueltas Richel MH, sin el balasto. 9 balastos HPS, model 1000 w, dimensiones : 34,7 x 34,7 x 43 cm. 98 cajas conteniendo 9 balastos HPS Richel, 1000 w. 35 ventiladores completos color negro, digo gris, marca Grand Air, modelo “Mingle”. 15 ventiladores adosados a la pared digo Extractor (extractor de enfriamiento ) ZIEHL – ABEGG, ECBlue. 15 extractores idénticos a lo ya descrito en anterior en cuanto a marca y modelo. 450 aproximadamente (es imposible contar en forma ) lámparas Culti- Lite MHNNC, 1000 w c/u, las que se encuentran en cajas. malla anti insectos, 2 rollos de 2m , 5 de largo aproximadamente. plástico blanco y negro para separación de cuartos, 7 rollos blancos y 3 negros. En el exterior y junto a la freidora de agua, Dos equipos de enfriadora de agua marca AERMEC serie : 2107006978580001 y 2107006978570001 y unidad exterior de equipo de aire acondicionado, marca HIDROS , matrícula : 24917, otro marca LG , modelo AUUH608D en Sector Área Técnica: 3 tanques cilíndricos de chapa corrugada de 2,5 m de altura, el tercero más chico de 2 m de altura ; 27 ) 3 equipos de marca RICHEL con tanques de 600 litros , n.º CH104527, CH104527, CH104527; 28) 6 tanques cuadrados de plástico con tapa , cada uno con bomba eléctrica ( todos con liquido adentro , desconociéndose que es ) ; 29) 2 tanques cilíndricos de 90 cm de altura ; 30) 4 equipos eléctricos doble puerta de 400 vol.;

31) tanque cilíndrico , azul, marca SANTINGH con accesorios, tablero conectado a maquinaria, SERIE 192207 , todo ello conforma una gran caldera ; 32) Marca purificadora de agua FILSA ; 33) Filtro marca FILSA de 1,80 , de alto conectado a la purificadora y a un tanque negro de 1,50 de alto ; 34 ) 8 tanques de plástico con estructura metálica , 1040 litros de capacidad ; 35 ) 7 cajas conteniendo bolsas de fertilizante FLORAPRO ; 36 ) 2 tanques antibacteriano marca GIANNI ; 37 ) máquina de cloro , marca DIOXIDE n.º PH702-938-6418; 38) conjunto de ductos metálicos de formas y tamaños varios, sin instalar ; 38 ) conjunto de aproximadamente 8 rollos de nylon ; 39) 4 estanterías metálicas que tienen cables, varios insumos, varios accesorios de máquinas en general , carro metálico de 4 ruedas entrando al taller de mantenimiento ; taladro HESSENPRO de pie, dos amoladoras y taladro de mano ; mesa de trabajo con morza azul ; 42 ) lijadora doble , marca INCO ; 43) compresor eléctrico de 2.0HP FANACOM ; 44) calefon WARNER de 80 litros; 45 ) dos carros metálicos con 3 ejes ; carro de 2 ruedas , metálico ; 46 ) 4 muebles metálicos de doble puerta conteniendo herramientas y repuestos varios sin saber su utilidad En un centro de vigilancia se continúa con : ) Manejadora de aire AERMEC n.º 8529397 que están conectados a los ductos, conectadas entre sí , otra manejadora de aire marcar AERMEC , n.º 8529398; Máquina metálica, parece ser de enfriamiento , n.º 242159, marca Hidros, podría ser de enfriamiento o de calentamiento. tres equipos de muebles metálicos con llaves térmicas y comandos para electricidad en general . Sector con conjunto de cables varios, caños de PVC, tres rollos de cable, 5 tanques de 1040 litros, 4 baterías, 7 tanques azules de plástico. Compresor de 25 litros , n.º MNT001, 5 tubos de gas. Tanque de agua del sistema de enfriamiento , color negro, escalera de madera de nueva escalones. En la parte de oficinas, : 27 sillas de oficina negras, con rueditas, dos sillones grises de dos cuerpos, 1 sillón amarillo de tres cuerpos y sillón negro de dos cuerpos; mesa redonda de madera enchapada , 3 gabinetes metálicos de tres estantes, heladera Smarlife blanca con dispensador de agua, mesa metálica de 1,50 por 0,70 cm, dos taburetes negros con patas metálicas , gabinete amarillo para líquido inflamable, mesa rectangular de madera con cajon TV Samsung de 50 pulgadas, mueble de madera con dos puertas y 3 cajones, mesa de directorio color beige, cafetera “ Dolce Gusto “ , impresora marca “Epson”, una pizarra de 1,20 m por 2 metros , perchero de metal que mide aproximadamente 2 m, mesa metálica de vidrio cuadrada , ratona. 2 mesas grandes de madera, una mediana y una más chica, blancas ; 8 cajoneros, 4 de 3 cajones y otros 4 de dos puertas; 4 bibliotecas de madera, blancas; mesa ratona blanca de madera; destructora de documentos marca DAHLE ; impresora Xerox 6027, impresora EPSON L1300, impresora Epson L4260; scanner ILIKRAFT; cafetera “ Dolce Gusto “ , blanca ; cafetera UFESA ; etiquetadora ZEBRA ; heladera ENXUTA chica, frigobar; computadora HP, con monitor, computadora laptop 330 Lenovo, seis equipos de aire acondicionado AUX 5 de 9 BTU y 1 equipo de 12 BTU. En la zona de baños se continúa con : dos inodoros INSEPA, blancos con sus respectivas mochillas y dos piletas blancas de baño, de pie. En la zona del comedor, : 59) 12 mesas de madera de 1,20 x 0,60 ; 12 bancos de 1,80 por 0,30 m de metal y plástico; sillón sofá azul de tres cuerpos ; heladera chica gris ( frigobar , heladera ENXUTA , blanca con freezer ; heladera gris SMATIFE con freezer ; 4 microondas ( 3 ENXUTA y uno PANA VOX ) ; 1 cafetera negra PUNKTAL y dos jarras eléctricas; mesada de acero inoxidable con mueble bajo mesadas, 4 puertas y 1 cajón ; mueble de madera , 4 estantes; Locker de 40 compartimentos metálico con llaves. Se continúa con : Lote de bandejas de plástico blancas, marca TRIMER UY y cajones azules de plástico. Aproximadamente 44 pallets, conteniendo sustratos para sistemas de cultivo hidropónico; 9 equipos de trituración marca CENTURIÓN PRO ; dos montacargas

manuales para 2500 k. ; 120 cajas aproximadamente de bandejas EAZYPLUG ; 3 estanterías metálicas, una de ellas conteniendo productos de limpieza varios, papel higiénico y en otra, insumos para oficina, cajas plásticas (7) que tienen en su interior una especie de etiquetas, una de las estanterías tiene dos impresoras HP LASER mfp 3700. En el sector vestuario masculino, se continúa con : 61) 49 lockers con llaves, 6 más en otro Sector, 4 recipientes de basura industrial, azul ; 3 recipientes de basura industrial ; 4 inodoros marca FERRUM con cisterna, blancos ; 3 estanterías metálicas ; en el pasillo se continúa con 2 recipientes de residuos grandes, ropero metálico de dos puertas, estantería metálica de 4 estantes ; dos equipos de aire AUX , mesa de plástico cuadrada 7 sillas de plástico, blancas ; 6 taburetes negros con base de metal ; 5 bancos metálicos y estantería metálica de dos estantes.

Cámara de isopanel con equipos de aire acondicionado y 8 estanterías metálicas con iluminación para tratamiento de plantas ; 9 estanterías metálicas, heladera con freezer SMTIFE, depósito de plaguicidas amarillo JUSTRITE ; mesa de acero inoxidable con bacha ; pequeño horno de acero inoxidable con bandejas. En la Sala Vegetativo 2 : 63) Equipo de riego , dosificadores de fertilizantes, al fondo de la sala se encuentra un panel de radiadores para enfriamiento de aire con sus respectivos ventiladores (descritos anteriormente en el ítem 12) , que apuntan hacia el interior de las salas de producción. 64) Equipos de aire acondicionado marca GIORDANO , empotrados contra la pared del fondo , paneles eléctricos que comandan supuestamente lo anteriormente descrito. 65) Dos equipos de deshumidificación , marca QUEST TROTEC; dos equipos más de deshumidificación marca QUEST TROTEC, 12 equipos de aire acondicionado.

En la Sala Floración 6, Sala Floración 4 y Sala Floración 2 , se continúa con :66 ) estructuras , mesas, sistema de riego que servían para el cultivo hidropónico de las plantas de cannabis, aire acondicionado y mangas.

En la Sala de Floración 1, 3 y 5 , se continúa con : 67) toda la estructura y los insumos de armado que se encuentran en el lugar, caños y cables varios.

En el pasillo , se continúa con : 68 ) fumigadora color amarillo con motor a nafta , marca COLTIER ; 69 ) Andamio portátil eléctrico , 3 en total ; 8 carros metálicos de 3 ejes y tres más.

En otro sector se continúa con: 70) estantería metálica 3 de dos estantes ; 4 recipientes de basura de plástico ; 30 box de plástico transparentes con tapa, carro metálico de acero inoxidable con ruedas .

En la oficina de post cosecha , se continúa con : 71) dos sillas negras de plástico , dos escritorios con dos cajones, impresora BROTHER 1212, etiquetadora ZEBRA , butaca de tela color gris , dos bibliotecas de 4 estantes de madera enchapada.

En Sector secado, se continúa con :72) carro plástico con ruedas de 80 cm por 1,70 m ; 73 ) 41 tarrinas azules con tapa de plástico ; 74 ) mesa metálica de 3,20 por 0,40 m con estante ; 75 ) 24 baúles de plástico con cerramiento metálico ; 76) 9 estanterías metálicas.

En la Sala de Envasado 3, se continúa con : 77) 3 muebles metálicos de doble puerta , 4 estantes, con cerradura ; 78) dos mesas metálicas con estantes de 1,50 m por 0,75 m ; 79 ) 4 carros con ruedas de metal con 1,90 m de altura, de bandeja de plástico blandas ; 80 ) 10

tarrinas más , azules, con tapas y otras 23 tarrinas ; cajones plásticos rojos ; 81 ) 9 mesas metálicas de 1,50 m por 0,60 m , mesa metálica de 1,50 m por 0.75 ; 82) 7 sillas negras de plástico y 6 blancas de plástico ; 83) mesa separadora de producto, metálica, con ruedas ; 84 ) tres estanterías de metal ; 85) 8 bandejas de metal ; 86 ) 2 recipientes de basura, verdes .

En la sala de Acondicionamiento , se continúa con : 87 ) 3 mesas metálicas de 1,50 por 0, 70 m ; 88 ) estantería metálica de dos estantes ; 89) 3 balanzas electrónicas , marca OLHAUS , analizador de humedad RADWAG ; 90 ) 5 tarrinas azules con sus tapas, ubicadas en el pasillo.

En la Sala Lavadero, se continúa con : 91 ) 4 aspiradoras marca ENXUTA, con ruedas ; 92 ) 14 bandejas metálicas, 1 mesa metálica de 1,50 m por 0,70 ; 93) dos piletas metálicas de 2 m por 0,70 m ; 94 ) 3 estanterías metálicas con 2 estantes (3 estanterías ) ; 95) repuestos varios de trituradora, carro de limpieza con ruedas.

En la entrada , se continúa con : 96) mostrador de madera de 1,20 m de altura , forma de “L”.

## **LOTE 2:**

### **AREA TECNICA: LABORATORIO.**

- 1) Enfriador con rueditas** lo que lo hace transportable , se usa para congelar el etanol , del logo surge “Industrial Chillers “ Specification : SFL -05F, capacidad de enfriado: 12.300 k cal / h, Refrigerante R”, fecha de fabricación : 26 /3 20.
- 2) Máquina secadora de cápsulas de gel**, con dos tambores, sin logo visible ni marca atento a que está embalada en una caja de madera.
- 3) Complemento de la máquina de secado de cápsulas de gel con panel** simens de control, Soft Gel Machine, RJ WJ -100.
- 4) Máquina de empaçado** , presumiblemente es la que llena las botelitas, modelo PX – BFC80,serie : 20200520002, fecha de fabricación : mayo 2020. **5) Equipamiento preliminar de packagins (Máquina de empaçar un blister)** SED Pharma, modelo SED – 88P, serie n.º SED 20200415003, fecha fabricación : 15 / 4 / 20.
- 6) Máquina que cuenta las botellas -cápsulas – surge de la chapita de identificación :** model PX – BL100, n.º 20200520003, fabricación : mayo 2020. **7) Máquina embotelladora cuyo modelo es : PX – BU 100, n.º 20200520005** de mayo 2020 .
- 8) Máquina embotelladora, modelo : PX – BCU 100, n.º 20200520001** de mayo del 2020. Estos items se ensamblarían y formarían parte de la misma embotelladora.
- 9) Caja con manómetros, sensores y accesorios**, no se contabiliza la cantidad, están todos sueltos dentro de ésta .

**10) "Foam Bladder Tank "** , lo que sería un tanque de espuma, marca Arsal, color rojo, con sus cañerías y válvulas, capacidad en litros : 1140, so number : 2295693, foam number model A334- LV, tank part number : 444111.

**11 ) 2 torres de enfriamiento de acero inoxidable, marca Altix**, con una capacidad de unos 2000 litros aproximadamente c/u.

**12) Procesador de enfriamiento de pasteurización de acero inoxidable**, marca Altix , aproximadamente de unos 1000 .

**13) Tanque de reserva de agua color azul, "Berlotto Boglione"** , serie 6024396 ( aclaro que el día 19 /10 /23 cuando se embargaron en la diligencia del homólogo de 19º T., se encontraban en el exterior , hoy están bajo techo )

**14) 2 aires acondicionados, marca Aux Dc Inverter**, sólo el compresor en ambos casos, (unidad exterior) , unidad tipo : ALCA – H36/4DR1, n.º E00938332509W00025 de febrero 2019 y el otro, unidad tipo : ALCF – H36/4DR1 n.º E02219300005W00064 de enero 2020.

**15) un aire acondicionado completo, split y compresor con sus caños y soportes**. La unidad exterior digo tipo : ALCF - H60/5DR1, dimensiones de empaque : 108 x 46 x 150 cm. Unidad interior : ALCF H36 4DR1, 171 x 72 x29 cm (dimensiones del empaque ).

**16 ) 4 cajas de 10 paneles Led c / u**, cuadrados de 24 wats, "Canada Go Grren Light".

**17) 7 cajas de paneles Led con 5 piezas c/u** , de 40 wats, paneles de luz cuadrados de 60 x 70 cm, marca VYBA.

**18 ) 20 rollos de fibra de roca "Rock fibras "** de 40 mm de espesor , de julio 2020.

**19) Máquina empaquetadora** que supuestamente formaría parte de la serie identificada con los items 1) a 6) - embotellado - , modelo PX – BSS 200, n.º 20200520004 , mayo 2020.

**20) Tanque de preparación de Gel . RJWJ – PL200**, con motor en la parte superior, el que se encuentra embalado en caja de madera abierta al frente, no pudiendo acceder al logo identificadorio en cuanto a serie y número.

**21) 1 cajón de madera conteniendo platinas, conexiones, soportes de acero inoxidable**, no se contabiliza el número.

**22) 3 filtros de aire, chicos, y uno gde.** Marca S & P (Soler y Palau ) .

- **23) enfriador industrial** , marca Trane, modelo : Trade 050H0HBB0016OAOOA000000000EOS, n.º serie: BO42OSO208.

**24 ) 2 carretes completos de conductores eléctricos**, esto de 3 x 2 milim. Cuadrados – grosor -, 1000 m largo y el otro de 4 por 2, 5 mm cuadrados grosor y de 380 m largo.

**25 ) 6 cajas de detectores de gas, marca Sensitran, modelo S2157EP SW n.º F 69293, EXD, línea Smart 360 GD ubicados ahora dentro de la caja fuerte ubicada en la Sala de Lavado de Producción, Sector 26.**

- En el Depósito de Productos en Proceso, n.º 11, continúo con: **26) un complejo o una línea de centrifugado de 3 tanques con bomba y control eléctrico, marca Simens, Smart Line.**Cada tanque es de 500 litros, fabricados en marzo 2020 , bomba tipo SCP5T, serie : GD 20040601 de abril 2020.

- **Constituída en la Sala de Destilación, puerta 10**

**27) Destiladora modelo CHEM-423612-KDT6**

**-2S-W/PUMPS- VL-001 , serie : KDT 6 – CHEMPO- 14544-1-9/24/2018,** con sus accesorios complementarios para la destilación (son 3 empaques embalados en film).

- **En la Sala de Recuperación y Descarboxilación de Etanol, 9 , se continúa con : 28) Línea de recuperación de Etanol,** compuesta de 3 tanques de 200 l, 1 tanque de 1500 l., 1 concentrador de evaporación de 300 l., otro de 200 l. (tanque de almacenamiento ) , conectados con sus válvulas, sensores y cañerías, filtro lenticular, serie 200508112, fabricante Nanjing Kingreat Maching, Co. Ltd.

**29) una máquina centrífuga digo procesador de 169 litros , modelo BB -50.**

**30) 2 tanques de 250 litros** que funcionan con temperatura y que deben formar parte del proceso centrífugo.

**31) 1 procesador de pastillas , Schutte Hammermille,** completo con su control eléctrico “Vacon “ .

**32) Complementos de producción en el envase o empastillado** que conformarían la línea de envasado junto a los items 1) a 6), sería una máquina pulidora de las pastillas de gel (se encuentra en el frente del local ). Todo esto se encuentra desarmado y separado dentro de una caja de madera abierta al frente.

**En los baños y vestuarios femeninos continúo con :**

33) grifería de ducha y dos inodoros, marca FERUM (41 C Puerta).

34) Grifería de ducha 2 y dos inodoros marca FERUM , ubicados en los vestuarios masculinos (Puerta 42 C) .

35) Inodoro con mochila - blanco- y la pileta sin instalar (Puerta 43 C) .

36) Mueble metálico de una puerta conteniendo llaves térmicas y swichers central (se encuentra al lado de la puerta 44 .

37) Estructura de isopanel , de unos 1500 metros cuadrados aproximadamente, la cual contiene equipos de aire acondicionado, luminaria y sistema de protección contra incendio, ductos, bandejas metálicas de soportes de cables y las aberturas como ventanas y puertas.